



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Arbeitsplatzleuchte / LED workplace lights

PS WorkLED SE fixed 1040

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.011

EAN: 4260100966149



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	13 W
Strom / Power:	80 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	501,40 x 51,16 x 38 mm
Gewicht / Weight:	420 gr
Montage / Mounting:	Montagewinkel und Schrauben / Mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Anschlussleitung 4m mit Schukostecker / Connection cable 4m with plug
Effizienz / Efficiency:	102 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	1331 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	557 lx @ 1m
CRI:	≥ 80



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Arbeitsplatzleuchte / LED workplace lights

PS WorkLED SE fixed 3040

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.012

EAN: 4260100966163



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	21 W
Strom / Power:	10 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	626,40 x 51,16 x 38 mm
Gewicht / Weight:	tba
Montage / Mounting:	Montagewinkel und Schrauben / Mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Anschlussleitung 4m mit Schukostecker / Connection cable 4m with plug
Effizienz / Efficiency:	102 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	2158 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	903 lx @ 1m
CRI:	≥ 80



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Arbeitsplatzleuchte / LED workplace lights

PS WorkLED SE fixed 4040

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.013

EAN: 4260100966187



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	32 W
Strom / Power:	15 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	941,40 x 51,16 x 38 mm
Gewicht / Weight:	tba
Montage / Mounting:	Montagewinkel und Schrauben / Mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Anschlussleitung 4m mit Schukostecker / Connection cable 4m with plug
Effizienz / Efficiency:	105 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	3368 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	1409 lx @ 1m
CRI:	≥ 80



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Arbeitsplatzleuchte / LED workplace lights

PS WorkLED SE fixed 5040

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.014

EAN: 4260100966200



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	40 W
Strom / Power:	20 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	1136,40 x 51,16 x 38 mm
Gewicht / Weight:	tba
Montage / Mounting:	Montagewinkel und Schrauben / Mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Anschlussleitung 4m mit Schukostecker / Connection cable 4m with plug
Effizienz / Efficiency:	110 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4.000 K
Lichtstrom / Luminous flux:	4400 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	1841 lx @ 1m
CRI:	≥ 80