



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Signalleuchten / LED signal lights

PS ProtectLED 06RGB

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.021

EAN: 4260100965425



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	5,28 W
Strom / Power:	220 mA (RGB = 80 80 60 mA)
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Lenght = 344 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm
Gewicht / Weight:	685 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig / via M12 plug, 4-pole
Farbtemperatur / Color temperature:	RGB
Lichtstrom / Luminous flux:	140 lm



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Signalleuchten / LED signal lights

PS ProtectLED 12RGB

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.022

EAN: 4260100965432



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	10,56 W
Strom / Power:	220 mA (RGB = 160 160 120 mA)
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Lenght = 598 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm
Gewicht / Weight:	1209 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig / via M12 plug, 4-pole
Farbtemperatur / Color temperature:	RGB
Lichtstrom / Luminous flux:	280 lm



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED Signalleuchten / LED signal lights

PS ProtectLED 18RGB

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.023

EAN: 4260100965449



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	15,84 W
Strom / Power:	220 mA (RGB = 240 240 180 mA)
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Lenght = 852 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug) Ø = 45 mm
Gewicht / Weight:	1727 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben / via mounting brackets and crews
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig / via M12 plug, 4-pole
Farbtemperatur / Color temperature:	RGB
Lichtstrom / Luminous flux:	420 lm