


PS ProtectLED 06RGBW30

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.101

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild/Product Image:



Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power

8 W / 8,5 W

Nennspannung / Nominal voltage:

24 V (DC)

Schutzart / Protection type:

IP67

Schutzklasse / Protection class:

III

Maße / Dimensions:

Länge / Length = 328 mm (ohne M12 Stecker /
without M12 plug; 344 mm (mit M12 Stecker / with
M12 plug, Ø 45 mm

Gewicht / Weight:

685 gr

Montage / Mounting:

über Montageschellen und Schrauben
via mounting brackets and screws

Betriebsart / Operating mode:

Innenraumleuchte / *Interior luminaire*

Betriebstemperatur / Operating temperature:

-10 ... 50°C

Elektr. Anschluss / Electronic connection:

über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert
via M12 plug, 4-pole, A coded

Lichttechnik / Lighting Technology:

Farbtemperatur / Color temperature:

RGB / 3.000 K

Lichtstrom / Luminous flux:

635 lm

Effizienz / Efficacy:

75 lm/W


PS ProtectLED 12RGBW30

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.102

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild/Product Image:



Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power

16 W / 17 W

Nennspannung / Nominal voltage:

24 V (DC)

Schutzart / Protection type:

IP67

Schutzklasse / Protection class:

III

Maße / Dimensions:

Länge / Length = 582 mm (ohne M12 Stecker /
without M12 plug; 598 mm (mit M12 Stecker / with
M12 plug, Ø 45 mm

Gewicht / Weight:

1209 gr

Montage / Mounting:

über Montageschellen und Schrauben
via mounting brackets and screws

Betriebsart / Operating mode:

Innenraumleuchte / *Interior luminaire*

Betriebstemperatur / Operating temperature:

-10 ... 50°C

Elektr. Anschluss / Electronic connection:

über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert
via M12 plug, 4-pole, A coded

Lichttechnik / Lighting Technology:

Farbtemperatur / Color temperature:

RGB / 3.000 K

Lichtstrom / Luminous flux:

1270 lm

Effizienz / Efficacy:

75 lm/W


PS ProtectLED 18RGBW30

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.103

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild/Product Image:



Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power

24 W / 25,5 W

Nennspannung / Nominal voltage:

24 V (DC)

Schutzart / Protection type:

IP67

Schutzklasse / Protection class:

III

Maße / Dimensions:

Länge / Length = 836 mm (ohne M12 Stecker /
without M12 plug; 852 mm (mit M12 Stecker / with
M12 plug, Ø 45 mm

Gewicht / Weight:

1727 gr

Montage / Mounting:

über Montageschellen und Schrauben
via mounting brackets and screws

Betriebsart / Operating mode:

Innenraumleuchte / *Interior luminaire*

Betriebstemperatur / Operating temperature:

-10 ... 50°C

Elektr. Anschluss / Electronic connection:

über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert
via M12 plug, 4-pole, A coded

Lichttechnik / Lighting Technology:

Farbtemperatur / Color temperature:

RGB / 3.000 K

Lichtstrom / Luminous flux:

1900 lm

Effizienz / Efficacy:

75 lm/W