


## PS ProtectLED 06RGBW65

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.111

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



### Produktbild/Product Image:



### Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power

8 W / 8,5 W

Nennspannung / Nominal voltage:

24 V (DC)

Schutzart / Protection type:

IP67

Schutzklasse / Protection class:

III

Maße / Dimensions:

Länge / Length = 328 mm (ohne M12 Stecker /  
without M12 plug; 344 mm (mit M12 Stecker / with  
M12 plug, Ø 45 mm

Gewicht / Weight:

685 gr

Montage / Mounting:

über Montageschellen und Schrauben  
*via mounting brackets and screws*

Betriebsart / Operating mode:

Innenraumleuchte / *Interior luminaire*

Betriebstemperatur / Operating temperature:

-10 ... 50°C

Elektr. Anschluss / Electronic connection:

über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert  
*via M12 plug, 4-pole, A coded*

### Lichttechnik / Lighting Technology:

Farbtemperatur / Color temperature:

RGB / 6.500 K

Lichtstrom / Luminous flux:

635 lm

Effizienz / Efficacy:

75 lm/W


## PS ProtectLED 12RGBW65

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.112

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



### Produktbild/Product Image:



### Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power

16 W / 17 W

Nennspannung / Nominal voltage:

24 V (DC)

Schutzart / Protection type:

IP67

Schutzklasse / Protection class:

III

Maße / Dimensions:

Länge / Length = 582 mm (ohne M12 Stecker /  
without M12 plug; 598 mm (mit M12 Stecker / with  
M12 plug, Ø 45 mm

Gewicht / Weight:

1209 gr

Montage / Mounting:

über Montageschellen und Schrauben  
*via mounting brackets and screws*

Betriebsart / Operating mode:

Innenraumleuchte / *Interior luminaire*

Betriebstemperatur / Operating temperature:

-10 ... 50°C

Elektr. Anschluss / Electronic connection:

über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert  
*via M12 plug, 4-pole, A coded*

### Lichttechnik / Lighting Technology:

Farbtemperatur / Color temperature:

RGB / 6.500 K

Lichtstrom / Luminous flux:

1270 lm

Effizienz / Efficacy:

75 lm/W


## PS ProtectLED 18RGBW65

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.113

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



### Produktbild/Product Image:



### Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power

24 W / 25,5 W

Nennspannung / Nominal voltage:

24 V (DC)

Schutzart / Protection type:

IP67

Schutzklasse / Protection class:

III

Maße / Dimensions:

Länge / Length = 836 mm (ohne M12 Stecker /  
without M12 plug; 852 mm (mit M12 Stecker / with  
M12 plug, Ø 45 mm

Gewicht / Weight:

1727 gr

Montage / Mounting:

über Montageschellen und Schrauben  
*via mounting brackets and screws*

Betriebsart / Operating mode:

Innenraumleuchte / *Interior luminaire*

Betriebstemperatur / Operating temperature:

-10 ... 50°C

Elektr. Anschluss / Electronic connection:

über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert  
*via M12 plug, 4-pole, A coded*

### Lichttechnik / Lighting Technology:

Farbtemperatur / Color temperature:

RGB / 6.500 K

Lichtstrom / Luminous flux:

1900 lm

Effizienz / Efficacy:

75 lm/W